

1	本体	S C S 1 4		
ITEM	NAMES OF PARTS	MATERIAL	REMARKS	

※F(対辺)部形状・寸法について

6"以上は多角形⇒円となり、突起部(スパナ掛け部)寸法となります

633-AB SST サイズ別寸法表(単位:mm)												
位置	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
_ D	_ 1 4	_ 20 _	24	29_	_ 3 7 _	_ 48_	5 6	_ 72 _	98_	121	149_	2 0 3
_ F	3 5	3 5	4 1	4 8	5 9	6 8	8 4	100	129	149	191	2\6 Ø
Н	3 2	3 2	3 7	4 5	5 3	6 3	7 6	9 2	120	1 4 6	176	2 / 1
_ L	4 1	41	50	5 6	57	6 2	8 4	_ 71 _	81_	8 5	86	_ 1/1 \
_ M	1 5	1 5	18	18	21	2 5	2 8	3 1	3 7	41	41	45
S	R c 1/2	" R c 3/4"	R c 1"	Rc1-1/4"	R c 1-1/2"	R c 2"	R c 2-1/2"	R c 3"	R c 4"	R c 5"	R c 6"	R c 8"

株式合社トヨックス

作成日 DR'N DATE 2018.10.01 名称 NAME OPW KAMLOK 633-AB SST A4